DESTRObeton

Ceník je platný od 1. 3. 2025

CENÍK 1/3

BETONY podle ČSN P 732404

maximální jmenovitá frakce kameniva do 16 mm
max. obsah chloridů Cl 0,2 %

pevnostní třída	konzistence	stupeň vlivu prostředí	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH 21 % Kč/m³
C -/5	S3	-	2240,-	2710,-
	S1	-	1900,-	2299,-
C -/7,5	S3	-	2370,-	2868,-
	S1	-	2170,-	2626,-
C 8/10	S3	-	2560,-	3098,-
	S1	-	2270,-	2747,-
C 12/15	S4	X0	2710,-	3279,-
	S3	X0	2700,-	3267,-
	S1	X0	2380,-	2880,-
C 16/20	S4	X0	2850,-	3449,-
	S3	X0	2830,-	3424,-
	S1	X0	2510,-	3037,-
C 20/25	S4	XC2	3060,-	3703,-
	S3	XC2-3	3040,-	3678,-
		X0, XC1	2980,-	3606,-
	S1	X0	2660,-	3219,-
C 25/30	S4	X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1	3250,-	3933,-
	S3	X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1	3180,-	3848,-
	S1	X0, XC1	2860,-	3461,-
C 30/37	S4	XD3, XA3	3570,-	4320,-
		X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3460,-	4187,-
	S3	XD3, XA3	3550,-	4296,-
		X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3440,-	4162,-
	S1	X0, XC1-3	3110,-	3763,-
C 37/45	S4	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	3950,-	4780,-
	S3	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	3930,-	4755,-
	S1	X0, XC1-3	3580,-	4332,-
betony pro průmyslové podlahy				
C 20/25	S4	X0, XC1-2	3100,-	3751,-
C 25/30	S4	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2	3300,-	3993,-
C 30/37	S4	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	3500,-	4235,-
snadno zhutnitelné betony				
C 16/20	SF1	XO, XC1	2950,-	3570,-
C 20/25	SF1	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1	3150,-	3812,-
C 25/30	SF1	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3350,-	4054,-
C 30/37	SF1	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3550,-	4296,-
beton pro piloty				
C 25/30	S4	X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1	3300,-	3993,-
	S4	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3500,-	4235,-

maximální jmenovitá frakce kameniva do 8 mm
max. obsah chloridů Cl 0,2 %

pevnostní třída	konzistence	stupeň vlivu prostředí	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH 21 % Kč/m³
C -/5	S4	-	2360,-	2856,-
	S1	-	2130,-	2577,-
C -/7,5	S4	-	2510,-	3037,-
	S1	-	2250,-	2723,-
C 8/10	S4	-	2640,-	3194,-
	S1	-	2350,-	2844,-
C 12/15	S4	X0	2790,-	3376,-
	S1	X0	2470,-	2989,-
C 16/20	S4	X0, XC1	2950,-	3570,-
	S1	X0	2610,-	3158,-
C 20/25	S4	X0, XC1	3110,-	3763,-
	S1	X0, XC1	2770,-	3352,-
C 25/30	S4	X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1	3300,-	3993,-
	S1	X0, XC1-3	3000,-	3630,-
C 30/37	S4	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3570,-	4320,-
	S1	X0, XC1-3	3230,-	3908,-

POTĚR

ČSN P 732404 do max. zrna 4 mm
konzistence S1 – zavlhlá

ČSN P 73 2404	konzist.	skupina potěru	třída potěru (informativně)	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH 21 % Kč/m³
C -/5	S1	P-175	C -/7,5, MC10, -	2260,-	2735,-
C -/7,5	S1	P-200	C -/7,5, MC10, -	2350,-	2844,-
C 8/10	S1	P-250	C 8/10, MC15, C16	2480,-	3001,-
C 12/15	S1	P-275	C 12/15, MC20, C20	2560,-	3098,-
C 16/20	S1	P-300	C 16/20, MC25, C25	2690,-	3255,-
C 20/25	S1	P-325	C 20/25, MC30, C30	2790,-	3376,-
C 25/30	S1	P-350	C 25/30, MC35, C35	2910,-	3521,-
C 30/37	S1	P-400	C 30/37, MC 40, C 40	3060,-	3703,-

BETONY SILNIČNÍ A SPECIÁLNÍ

ČSN EN 14227–1, ČSN 736124–2, ČSN EN 14227–3, ČSN EN 13285
max. obsah chloridů Cl 0,2 %

označ. pevnost	pevnostní třída	konzist.	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH 21 % Kč/m³
SSC 3/4	SSC (stabilizace S1) B	S1	1510,-	1827,-
SSC 5/6	SSC (KSC II) B	S1	1600,-	1936,-
SSC 8/10	SSC (KSC I) B	S1	1700,-	2057,-
SSC 12/15	SSC (podkladní beton PB) B	S1	1790,-	2166,-
MCB	mezerovitý drenážní beton	S1	2470,-	2989,-
SPVK3	SPV 3 Mpa strusko-popílková výplň K	S5	1810,-	2190,-
SPVK1	SPV 1 Mpa strusko-popílková výplň K	S5	1580,-	1912,-
MZK Gc (S)	mechanicky zpevněné kam. 0/31,5	S1	1340,-	1621,-

obchodní zástupce ▶ Martin Motyčák mobil: +420 725 505 577 tel.: +420 311 234 820 martin.motycak@destro.cz

betonárna ▶ míchač dispečer | mobil: 727 845 953 | betonarna@destro.cz

firma ▶ DestroKladno s.r.o. | sídlo: Sýkořice 216, 270 24 Zbečno | ič: 06665624 | dič: CZ06665624

kancelář ▶ budova Prona | ul. Huťská 229 | 272 01 Kladno

provozovna ▶ drtírna – Halda | ul. U Chladičů | provozní doba: Po–Pá 6^{00}–15^{30} (mimo dle domluvy) | Na provozovně přijímáme platební karty. | váha: 311 234 840

kontakt ▶ destro@destro.cz

www.destrobeton.cz

Ostatní příplatky a všeobecné obchodní podmínky jsou v platném ceníku na www.destrobeton.cz

DESTRObeton

Ceník je platný od 1. 3. 2025

CENÍK 2/3

DOPRAVA BETONU AUTODOMÍCHÁVAČEM

vzdálenost z betonárny na stavbu	Cena dopravy Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s DPH 21 %	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s DPH 21 %	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s DPH 21 %	**Kč/otoč bez DPH**	**Kč/otoč s DPH 21 %**
	MIX 6 m³		**MIX 9 m³**		**MIX 10 m³**		**OTOČ DOMÍCHÁVAČE**	
do 4 km	250,-	303,-	167,-	202,-	150,-	182,-	**1500,-**	**1815,-**
4 km–6 km	321,-	388,-	214,-	259,-	193,-	234,-	**1925,-**	**2329,-**
6 km–8 km	392,-	474,-	261,-	316,-	235,-	284,-	**2350,-**	**2844,-**
8 km–10 km	463,-	560,-	308,-	373,-	278,-	336,-	**2775,-**	**3358,-**
10 km–12 km	533,-	645,-	356,-	431,-	320,-	387,-	**3200,-**	**3872,-**
12 km –14 km	572,-	692,-	381,-	461,-	343,-	415,-	**3433,-**	**4154,-**
14 km–16 km	611,-	739,-	407,-	492,-	367,-	444,-	**3666,-**	**4436,-**
16 km–18 km	650,-	787,-	433,-	524,-	390,-	472,-	**3899,-**	**4718,-**
18 km–20 km	689,-	834,-	459,-	555,-	413,-	500,-	**4132,-**	**5000,-**
20 km–22 km	728,-	881,-	485,-	587,-	437,-	529,-	**4365,-**	**5282,-**
22 km–24 km	766,-	927,-	511,-	618,-	460,-	557,-	**4598,-**	**5564,-**
24 km–26 km	805,-	974,-	537,-	650,-	483,-	584,-	**4831,-**	**5846,-**
26 km–28 km	844,-	1021,-	563,-	681,-	506,-	612,-	**5064,-**	**6127,-**
28 km–30 km	883,-	1068,-	589,-	713,-	530,-	641,-	**5297,-**	**6409,-**
30 km–35 km	922,-	1116,-	614,-	743,-	553,-	669,-	**5530,-**	**6691,-**
35 km–40 km	961,-	1163,-	640,-	774,-	576,-	697,-	**5763,-**	**6973,-**
pozdní zrušení objednávky (méně než 24.hod před.)							**2800,-**	**3388,-**

Cena dopravy je za otoč v daném pásmu. Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení a zpět a vykládku na stavbě v délce 30 minut. Při překročení 30 min. vykládky na stavbě a za dalších i započatých 15 minut bude účtována částka 200 Kč. Doba vykládky je čas počítaný od okamžiku příjezdu vozidla na stavbu podle požadavku v objednávce až do okamžiku vyprázdnění vozidla a umožnění vozidlu opuštění stavby.

OSTATNÍ

zkušební výkony

	ceny bez DPH	ceny s DPH 21 %
zhotovení zkušebních těles na stavbě	250 Kč/ks	303 Kč/ks
zkouška konzistence sednutím kužele na stavbě	250 Kč/ks	303 Kč/ks
stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu na stavbě	600 Kč/ks	726 Kč/ks
stanovení pevnosti v tlaku	380 Kč/ks	460 Kč/ks
stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou	1 250 Kč/ks	1 513 Kč/ks
výjezd technologického vozu	30 Kč/km	36 Kč/km

Zkoušky na stavbě provádíme na objednání. Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12.00 hod předchozího dne. Zkoušky provádíme na přání zákazníka akreditovanou zkušební laboratoří a budou přefakturovány. Kvalita čerstvého betonu je deklarována souhrnými měsíčními protoloky o zkouškách a jsou k dispozici na vyžádání zákazníka.

příplatky za ostatní dodávky a služby

	ceny bez DPH	ceny s DPH 21 %
příplatky za zimní provoz od 20. 11. do 31. 3.	100 Kč/m³	121 Kč/m³
mimopracovní dobu – sobota, neděle, svátek, všední den od 20.00 hod. do 6.00 hod.	120 Kč/m³	145 Kč/m³
likvidace zbytkového betonu	800 Kč/m³	968 Kč/m³
urychlovač tuhnutí (na vyžádání kupujícího)	200 Kč/m³	242 Kč/m³
použití plastifikátoru na stavbě	50 Kč/l	61 Kč/l

Ostatní požadavky a potřeby zákazníka dle jejich specifikace budou kalkulovány individuálně.

obchodní zástupce ▶ Martin Motyčák mobil: +420 725 505 577 tel.: +420 311 234 820 martin.motycak@destro.cz

betonárna ▶ míchač dispečer | mobil: 727 845 953 | betonarna@destro.cz

firma ▶ DestroKladno s.r.o. | sídlo: Sýkořice 216, 270 24 Zbečno | ič: 06665624 | dič: CZ06665624

kancelář ▶ budova Prona | ul. Huťská 229 | 272 01 Kladno

provozovna ▶ drtírna – Halda | ul. U Chladičů | provozní doba: Po–Pá 6^{00}–15^{30} (mimo dle domluvy) | Na provozovně přijímáme platební karty. | váha: 311 234 840

kontakt ▶ destro@destro.cz

www.destrobeton.cz

Ostatní příplatky a všeobecné obchodní podmínky jsou v platném ceníku na www.destrobeton.cz

DESTRObeton

Ceník je platný od 1. 3. 2025

CENÍK 3/3

ČERPÁNÍ BETONU

smluvní cena čerpadel (včetně přípravy a mytí)	ceny bez DPH	ceny s DPH 21 %
28 m	2400 Kč/hod	2904 Kč/hod
36 m	2800 Kč/hod	3388 Kč/hod
38 m	2900 Kč/hod	3509 Kč/hod
42 m	3000 Kč/hod	3630 Kč/hod
46 m	3200 Kč/hod	3872 Kč/hod
52 m	4400 Kč/hod	5324 Kč/hod
58 m	4800 Kč/hod	5808 Kč/hod

přistavení čerpadla ze stanoviště		
28 m	2500 Kč/kus	3025 Kč/kus
36 m	2800 Kč/kus	3388 Kč/kus
38 m, 39 m	3000 Kč/kus	3630 Kč/kus
42 m	3200 Kč/kus	3872 Kč/kus
46 m	3300 Kč/kus	3993 Kč/kus
52 m, 58 m	4200 Kč/kus	5082 Kč/kus

přečerpané m³		
přečerpané m³ čerpadlem 28 m	10 Kč/m³	12 Kč/m³
přečerpané m³ čerpadlem 36 m	20 Kč/m³	24 Kč/m³
přečerpané m³ čerpadlem 38/39 m	30 Kč/m³	36 Kč/m³
přečerpané m³ čerpadlem 42 m	40 Kč/m³	48 Kč/m³
přečerpané m³ čerpadlem 46 m	50 Kč/m³	61 Kč/m³
přečerpané m³ čerpadlem 52 m	60 Kč/m³	73 Kč/m³
přečerpané m³ čerpadlem 58 m	70 Kč/m³	85 Kč/m³
čerpání drátkobetonu	25 Kč/m³	30 Kč/m³

	ceny bez DPH	ceny s DPH 21 %
Doprava čerpadel (betonárna-stavba a zpět)	55 Kč/km	67 Kč/km
Gumové hadice do 125 mm	130 Kč/bm/den	157 Kč/bm/den
Ocel. potrubí do 125 mm	110 Kč/bm/den	133 Kč/bm/den
Odvoz zbytkového betonu (nemožnost mytí na stavbě)	1000 Kč	1210 Kč
Přípravek na rozjezd čerpadla	600 Kč	726 Kč

Čerpání betonu stacionárním čerpadlem	1800 Kč	2178 Kč
Doprava stacionárního čerpadla	40 Kč	48 Kč
Použití gumového potrubí	60 Kč/bm/den	73 Kč/bm/den
Příplatek za přečerpané m³ - nad 20 m³	30 Kč/m³	36 Kč/m³

Pozdní zrušení objednávky (méně než 24.hod před.)	2800 Kč	3388 Kč
Zbytečný výjezd	hodinová sazba čerpadla + 80,-/km	

PEVNOSTNÍ TŘÍDY BETONU

Třída pevnosti betonu v tlaku vyjádřená charakteristickou (zaručenou) pevností v MPa stanovenou na vzorku tvaru válce o průměru 150 mm a výšce 300 mm – před lomítkem a na vzorku tvaru krychle o straně 150 mm – za lomítkem.

KONZISTENCE

Konzistence betonu udává jeho odpor proti přetváření.
S1 10 až 40 mm sednutí kužele – suchý beton / **S2** 50 až 90 mm sednutí kužele – plastický beton
S3 100 až 150 mm sednutí kužele – tekutý beton

STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ

X0 bez nebezpečí koroze / **XC1-4** koroze vlivem karbonatace pro různé vlhkostní podmínky
XD1-3 koroze vlivem chloridů jiných než z mořské vody / **XF1, XF3** působení mrazu a rozmrazování bez rozmrazovacích solí na betony / **XF2, XF4** působení mrazu a rozmrazování s použitím rozmrazovacích solí na betony / **XA1-3** koroze chemickými látkami různé intenzity z ovzduší, zeminy nebo spodní vody

obchodní zástupce ▶ Martin Motyčák mobil: +420 725 505 577 tel.: +420 311 234 820 martin.motycak@destro.cz

betonárna ▶ míchač dispečer | mobil: 727 845 953 | betonarna@destro.cz

firma ▶ DestroKladno s.r.o. | sídlo: Sýkořice 216, 270 24 Zbečno | ič: 06665624 | dič: CZ06665624

kancelář ▶ budova Prona | ul. Huťská 229 | 272 01 Kladno

provozovna ▶ drtírna – Halda | ul. U Chladičů | provozní doba: Po–Pá $6^{.00}$–$15^{.30}$ (mimo dle domluvy) | Na provozovně přijímáme platební karty. | váha: 311 234 840

kontakt ▶ destro@destro.cz

www.destrobeton.cz

Ostatní příplatky a všeobecné obchodní podmínky jsou v platném ceníku na www.destrobeton.cz